

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

ผู้มาประชุม

๑. นายสุวัฒน์ชัย	หุ่ณกลัด	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
๒. นายอภิรักษ์	เชื่อนขันธ	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
๓. นายนิรัตน์	พิราสร	สมาชิกสภา อบต.จอมหมอกแก้ว หมู่ที่ ๑
๔. นายนคร	วงษารัตน์	สมาชิกสภา อบต.จอมหมอกแก้ว หมู่ที่ ๑
๕. นายสมศักดิ์	ปงรังษี	สมาชิกสภา อบต.จอมหมอกแก้ว หมู่ที่ ๒
๖. นายจันทร์	ยาวีราช	สมาชิกสภา อบต.จอมหมอกแก้ว หมู่ที่ ๒
๗. นายสง่า	ภีราษร	สมาชิกสภา อบต.จอมหมอกแก้ว หมู่ที่ ๓
๘. นายจตุรพร	พิราษร	สมาชิกสภา อบต.จอมหมอกแก้ว หมู่ที่ ๓
๙. นายสมบัติ	ปินตาสาร	สมาชิกสภา อบต.จอมหมอกแก้ว หมู่ที่ ๔
๑๐. นางสาวประวิชญา	ปัญญาช่วย	สมาชิกสภา อบต.จอมหมอกแก้ว หมู่ที่ ๕
๑๑. นางสาวสุภาพร	พิมสาร	สมาชิกสภา อบต.จอมหมอกแก้ว หมู่ที่ ๕
๑๒. นางปิยะกุล	ยอดยา	สมาชิกสภา อบต.จอมหมอกแก้ว หมู่ที่ ๖
๑๓. นายต้น	มังษี	สมาชิกสภา อบต.จอมหมอกแก้ว หมู่ที่ ๖
๑๔. นายพุทธ	บุญทาทะเลง	สมาชิกสภา อบต.จอมหมอกแก้ว หมู่ที่ ๗
๑๕. นางสุกัญญา	สุนเกษม	สมาชิกสภา อบต.จอมหมอกแก้ว หมู่ที่ ๗
๑๖. นายสมศักดิ์	สมตา	สมาชิกสภา อบต.จอมหมอกแก้ว หมู่ที่ ๘
๑๗. นายจำรัส	เรื่อนปิน	สมาชิกสภา อบต.จอมหมอกแก้ว หมู่ที่ ๘
๑๘. นายสาคร	ทาอาษา	สมาชิกสภา อบต.จอมหมอกแก้ว หมู่ที่ ๑๐
๑๙. นายสัมฤทธิ์	วงค์ษา	สมาชิกสภา อบต.จอมหมอกแก้ว หมู่ที่ ๑๐
๒๐. นายทวี	ปงรังษี	สมาชิกสภา อบต.จอมหมอกแก้ว หมู่ที่ ๑๑
๒๑. นางปิโย	ปงรังษี	สมาชิกสภา อบต.จอมหมอกแก้ว หมู่ที่ ๑๑
๒๒. นายกำจัด	เชื้อเมืองพาน	เลขานุการสภา อบต.จอมหมอกแก้ว

ผู้ลาประชุม - ไม่มี

ผู้ขาดประชุม - ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------|------------|---|
| ๑. นายเสาศ | สมบุรณ์ | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว |
| ๒. นายสวิน | ศรีกัญญา | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว |
| ๓. นายสุรศักดิ์ | ใจวังเย็น | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๔. นางเพ็ญศรี | บำรุงรส | ผู้อำนวยการกองคลัง |
| ๕. นางสาวปรมาพร | เมฆขยาย | หัวหน้าสำนักงานปลัด |
| ๖. นายบัญชา | พูลผล | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล |
| ๗. นายเอกภพ | วงศ์เที่ยง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |
| ๘. นางสาวอาริสร์ณ | คำมา | นักจัดการงานทั่วไป |
| ๙. นางสาวอรรวรรณ | เกตแก้ว | นักตรวจสอบภายใน |

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

- เมื่อถึงกำหนดเวลาประชุม เลขานุการสภา อบต. ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภา อบต. ที่มาลงชื่อเข้าประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว จึงเชิญสมาชิกสภา อบต. ทุกคนเข้าประจำที่ และให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ตรวจสอบองค์ประชุมอีกครั้ง พร้อมทั้งกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระโดยสรุปดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ - เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๒ - รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ แล้ว

ประธานสภา อบต. - ในระเบียบวาระการประชุมที่ ๒ เป็นการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมานี้ คือ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในตำแหน่งเลขานุการสภา อบต. อ่านรายงานการประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบต่อไป

เลขานุการสภาฯ - เรียนท่านประธานสภา คณะท่านผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ตามที่ได้สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ทุกท่านได้อ่านก่อนแล้วนั้น มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความใดหรือไม่ครับ

นางสาวสุภาพร พิมสาร -แจ้งแก้ไข หน้าที่ ๗ จำนวนเงินรวม จาก ๓,๑๕๐,๐๐๐ บาท เป็น ๓๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ส.อบต.หมู่ที่ ๕)

ประธานสภาฯ -หากไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอื่น ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครับ

ที่ประชุม -ไม่มี

ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์

- ระเบียบวาระที่ ๓ -เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ
คณะกรรมการแปรรูป (วาระที่สอง)
- ประธานสภา -เชิญประธานคณะกรรมการแปรรูปชี้แจงรายงานการแปรรูปงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ประธานคณะกรรมการ (นายจรัส เรือนปิ่น) -ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งนี้ได้มอบหมายให้คณะกรรมการแปรรูป
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
โดยที่ประชุมกำหนดให้ยื่นเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการวันที่ ๑๖-๑๘
สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องทำงานสภา อบต.
จอมหมอกแก้ว และคณะกรรมการได้กำหนดนัดประชุมคณะกรรมการแปรรูปใน
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุม อบต.จอมหมอกแก้ว นั้น
ปรากฏว่า มีผู้ยื่นคำขอแปรญัตติ จำนวน ๑ รายการ ได้แก่.....นายสาคร ทาอาษา
และคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว แต่มีมติไม่เห็นด้วยกับคำแปรญัตติดังกล่าว
ดังนั้นจึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตามร่างเดิม
- เลขาธิการสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้วไข
(นายกำจัด เชื้อเมืองพาน) เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๖๑ (๒) กำหนดห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการ
และจำนวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันในรายจ่าย ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย สำหรับ
เงินรางวัลโบนัสประจำปี นั้น มิได้มีลักษณะเป็นเงินซึ่งมีข้อผูกพันอันเป็นจำนวนเงินที่ต้อง
จ่ายตามกฎหมาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจึงสามารถแปรญัตติขอลดจำนวน
เงินที่ขออนุญาตจ่ายนี้ได้ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
- ประธานสภา ที่ประชุม -แจ้งที่ประชุมว่า มีผู้ใดอภิปรายหรือปรึกษาเพิ่มเติมเฉพาะข้อที่มีการแปรญัตติหรือไม่
-ไม่มีการปรึกษาและการอภิปราย
- ประธานสภา -แจ้งที่ประชุมว่า มติคณะกรรมการแปรรูปไม่เห็นด้วยกับคำแปรญัตติ และขอเสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตามร่างเดิมและได้ถามความเห็นที่ประชุมว่าเห็นด้วย
กับมติของคณะกรรมการแปรรูปหรือไม่
- ที่ประชุม - ที่ประชุมเห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการแปรรูป ดังนี้
องค์ประชุม ๒๑ เสียง เห็นด้วย ๒๐ เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
- ประธานสภา -ประธานสภา แจ้งให้ที่ประชุมพักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเวลา ๑๕
นาที ก่อนที่จะลงมติตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป (วาระที่สาม)
- พักรับประทานอาหารว่างเวลา ๑๐.๔๕- ๑๑.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๔ -เรื่องด่วน

ประธานสภา - ๔.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (วาระที่สาม)
(ที่ประชุมสภา อบต.ลพบุรีว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หรือไม่)

เลขานุการสภา - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้น
แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันควร ในการพิจารณาในวาระนี้ ให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

ประธานสภา - ขอมติจากสมาชิกสภา อบต.ว่า ที่ประชุมเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
พ.ศ.๒๕๖๒ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ หรือไม่

ที่ประชุม - ที่ประชุมลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้
องค์ประชุม ๒๑ เสียง เห็นด้วย ๒๐ เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภา - แจ้งให้ที่ประชุมพักรับประทานอาหารกลางวัน เป็นเวลา ๖๐ นาที ตั้งแต่ ๑๒.๐๐ น. -
๑๓.๐๐ น.

*****เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.*****

๔.๒ การพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง

ประธานสภา - การพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง เชิญ
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว แจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ

นายก อบต. - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น นั้น สำหรับการขออนุมัติโอน
งบประมาณ หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มี รายละเอียด ดังต่อไปนี้

รายการโอนลด	รายการโอนเพิ่ม/ตั้งเป็นรายการใหม่
<p><u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u> <u>งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</u> <u>งบลงทุน/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> <u>ค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปการ</u> ๑)โครงการรื้อห้องน้ำ อบต.จอมหมอกแก้ว พร้อมขนทิ้ง -งบประมาณอนุมัติ ๒๓,๒๐๐.-บาท -ขอโอนลด ๒๓,๒๐๐.-บาท</p> <p><u>แผนงานเคหะชุมชน</u> <u>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</u> <u>งบดำเนินการ/ค่าใช้จ่าย</u> ๑)โครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม ร่วมของชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ -งบประมาณอนุมัติ ๕๐,๐๐๐.-บาท -งบประมาณคงเหลือ(ก่อนโอน) ๒๖,๕๐๐.-บาท -ขอโอนลด ๒๖,๕๐๐.-บาท</p>	<p><u>แผนงานเคหะชุมชน</u> <u>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</u> <u>งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์อื่นๆ</u> รายการ ๑.ตู้เหล็กทรงรับขยะอันตราย จำนวน ๑๒ ตู้ๆละ ๒,๕๐๐.-บาท -งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.-บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กทรงรับขยะอันตราย ภายใต้ โครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม ของชุมชน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ตู้เหล็กทรงรับขยะ อันตราย ขนาด ๔๕ ซม. X ๖๐ ซม. X ๑๕๐ ซม. (กว้างxยาวxสูง) ตามแบบที่กำหนด ราคาตามท้องตลาด ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน(๐๐๒๔๐)งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(๐๐๒๔๔)และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว(ประจำปี ๒๕๖๑)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕ หน้า ๑๘ ลำดับที่ ๑</p> <p><u>แผนงานงบกลาง</u> <u>งบกลาง</u> <u>สำรองจ่าย</u> -งบประมาณคงเหลือ(ก่อนโอน) ๒๔,๑๗๙.๕๐ บาท -งบประมาณที่โอนเพิ่ม ๑๙,๖๐๐.-บาท</p>
<p><u>รวมงบประมาณที่ขอโอนลด ๔๙,๖๐๐.-บาท</u></p>	<p><u>รวมงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม ๔๙,๖๐๐.-บาท</u></p>

เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการขยะในชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดการ
 ขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งตู้เหล็กทรงรับขยะอันตราย จำนวน ๑๒ ตู้ นี้ ก็จะนำไปไว้
 ในหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๑ ตู้ และที่ สำนักงาน อบต.จอมหมอกแก้ว อีก ๑ ตู้ จึงขอเรียนต่อสภา
 เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณดังกล่าว

ประธานสภา - มีท่านใดจะเสนอหรือสอบถาม อีกหรือไม่ครับ

ที่ประชุม - ไม่มี

ประธานสภา - หากไม่มีท่านใด เสนอเป็นอย่างอื่นแล้ว ขอมติสภาอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
 หมวดค่า ครุภัณฑ์ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ตามที่นายก อบต.เสนอ ครับ

ที่ประชุม - ที่ประชุมลงมติอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้างดังนี้
 องค์กรประชุม ๒๑ เสียง เห็นด้วย ๒๐ เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๔.๓ การพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ

ประธานสภาฯ

-การพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง
จำนวน ๒ รายการ ขอเชิญ นายก อบต.และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง แจ้งรายละเอียดต่อที่
ประชุมครับ

นายก อบต.

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ซึ่งในการประชุมสภา ฯ ครั้งนี้ มีรายการขออนุมัติ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบบคลองชลประทานบ้านป่าอ้อยหมู่ ๕
(กองช่าง) งบประมาณอนุมัติ ๒๐๐,๗๐๐ บาท

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
<p>เนื่องจากเป็นรายการตั้งใหม่ไม่มีงบประมาณ ดำเนินการ/ปริมาณงาน ถนนกว้าง ๖.๐๐ ม. ระยะทาง ๖๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมงานดินถมไหล่ทาง กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ ลบ.ม. <u>ตามแบบ พ.๑-๐๑</u> ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๐๐๓๑๐) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (๐๐๓๑๒)และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(๒๕๖๑- ๒๕๖๔)ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอม หมอกแก้ว(ประจำปี๒๕๖๒)เพิ่มเติมและ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕ หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๑</p>	<p>เนื่องจากเป็นรายการตั้งใหม่ไม่มีงบประมาณ ดำเนินการ/ปริมาณงาน ถนนกว้าง ๖.๐๐ ม. ระยะทาง ๖๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมงานดินถมไหล่ทาง กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ ลบ.ม. <u>ตามแบบ อบต.จอมหมอกแก้วกำหนด</u> ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๐๐๓๑๐) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (๐๐๓๑๒)และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(๒๕๖๑- ๒๕๖๔)ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอม หมอกแก้ว(ประจำปี๒๕๖๑)เพิ่มเติมและ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕ หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๑</p>

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านท่ามะโอ หมู่ ๘ (กองช่าง)
งบประมาณอนุมัติ ๔๙๐,๗๐๐ บาท

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
<p>เนื่องจากเป็นรายการตั้งใหม่/เพื่อจ่ายเป็นค่า ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านท่ามะโอ หมู่ ๘ ต.จอม หมอกแก้ว อ.แม่ลาว ปริมาณงาน - งานถนนกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๖๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๒๕.๐๐ ตร.ม. พร้อมงานดินถมไหล่ทางบริเวณโครงการ มี ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ลบ.ม. -งานเทพทางลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๔ จุด -งานเดินท่อ PVC ขนาด ศก. ๑½ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระบบประปาจำนวน ๔๓ ท่อน <u>ตามแบบ ท.๑-๐๑</u> ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๐๐๓๑๐) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (๐๐๓๑๒) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(๒๕๖๑- ๒๕๖๔)ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอก แก้ว(ประจำปี๒๕๖๒)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕ หน้าที่ ๙ ลำดับที่ ๑</p>	<p>เนื่องจากเป็นรายการตั้งใหม่/เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ หน้าโรงเรียนบ้านท่ามะโอ หมู่ ๘ ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว ปริมาณงาน - งานถนนกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๖๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๒๕.๐๐ ตร.ม. พร้อม งานดินถมไหล่ทางบริเวณโครงการ มีปริมาตรดินไม่ น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ลบ.ม. -งานเทพทางลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๔ จุด -งานเดินท่อ PVC ขนาด ศก. ๑½ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระบบประปาจำนวน ๔๓ ท่อน <u>ตามแบบ อบต.</u> <u>จอมหมอกแก้วกำหนด</u> ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๐๐๓๑๐) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (๐๐๓๑๒) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(๒๕๖๑- ๒๕๖๔)ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอก แก้ว(ประจำปี๒๕๖๑)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕ หน้าที่ ๙ ลำดับที่ ๑</p>

ประธานสภา - มีท่านใดจะเสนอหรือสอบถาม อีกหรือไม่ครับ

ที่ประชุม - ไม่มี

ประธานสภา - หากไม่มีท่านใด เสนอเป็นอย่างอื่นแล้ว ขอมติสภาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ตามที่นายก อบต.เสนอ ครับ

ที่ประชุม - ที่ประชุมลงมติอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้างดังนี้
องค์ประชุม ๒๑ เสียง เห็นด้วย ๒๐ เสียง ไม่เห็นด้วย _ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕

-เรื่องที่เสนอใหม่ (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๖

-เรื่องอื่นๆ

นายเอกภพ วงศ์เที่ยง

-ประชาสัมพันธการอบรมการบริหารจัดการขยะ และการจัดการขยะอินทรีย์ ไม่ว่าจะเป็ นเสวียนแบบต่างๆ หรือถึงกรีนโคน (Green Cone) สำหรับย่อยสลายขยะอินทรีย์ใน คริวเรือน ที่ใช้วัสดุแคล้งน้ำสีดำ กับตะกร้าผ้า นำมาประกอบกัน และสามารถโยกย้ายได้ ง่าย ๆ โดยฝังตะกร้าที่บรรจุขยะอินทรีย์ลงในดิน ให้ถึงน้ำสีดำควบปิดด้านบนไว้ แล้วอาศัย พลังงานแสงอาทิตย์ช่วยย่อยสลาย ความร้อนและอากาศภายในที่หมุนเวียน จะทำให้ จุลินทรีย์เจริญเติบโตได้ดี ขณะเดียวกันการย่อยสลายในดินก็ป้องกันกลิ่นและแมลงวัน ระบาดวนและ ธาราการน้ำใต้ดินจะมี ๒ ประเภท คือธาราการน้ำใต้ดิน ระบบปิด และธาราการ น้ำใต้ดิน ระบบเปิด ถ้าทำธาราการน้ำใต้ดินทั้ง ๒ ประเภท ควบคู่ไปด้วยกันจะมี ประสิทธิภาพมากที่สุดใช้หลักการขุดบ่อเพื่อส่งน้ำไปเก็บไว้ที่ชั้นน้ำบาดาล ขนาดและความ ลึกของบ่อขึ้นอยู่กับสภาพ และชั้นดินของแต่ละพื้นที่ โดยมีขั้นตอนดังนี้

๑. ขุดบ่อให้ลึกถึงชั้นหินอุ้มน้ำ จากนั้นใส่ยางรถยนต์เพื่อป้องกันขอบบ่อพังทลาย

๒. จากนั้นใส่วัสดุที่หาได้ในพื้นที่ เช่นขวดน้ำ (ใส่น้ำ ๑ ใน ๓ ส่วน), ท่อนไม้ หรือเศษปูนให้ เต็มช่องว่างด้านนอกยางรถยนต์

๓. นำท่อ PVC มาวางตรงกลางบ่อเพื่อเป็นช่องระบายอากาศ นำวัสดุชนิดเดียวกับที่ใส่ ช่องว่างด้านนอกมาเติมใส่ช่องว่างด้านในให้เต็มคลุมด้วยผ้าไนล่อน แล้วทับด้วยก้อนหิน และตามด้วยหินละเอียดอีกที เพื่อเป็นตัวกรองให้เศษดิน หรือขยะไม่ให้เข้าไปอุดตันในบ่อ เมื่อฝนตกลงมาน้ำจะไหลสู่ชั้นใต้ดินโดยตรง ผ่านธาราการน้ำใต้ดิน ระบบปิดที่ทำขึ้นมาเป็น การเปิดผิวดินเพื่อที่จะสามารถใช้น้ำในระดับผิวดินได้เลย โดยจะมีการขุดบ่อขนาดใหญ่ แต่ ขนาดเท่าไรขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพื้นที่ และความต้องการ ประโยชน์ของธาราการน้ำใต้ดิน

๑. ช่วยแก้ปัญหาหน้าท่วมได้ เพราะช่วยให้น้ำซึมลงใต้ดินได้ดีขึ้น

๒. ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง เพราะสามารถสูบน้ำจากธาราการน้ำใต้ดินใช้ได้ตลอดเวลา

๓. แก้ปัญหาน้ำเค็ม เพราะมวลน้ำเค็มจะมีน้ำหนักมากกว่าน้ำจืด ฉะนั้นน้ำเค็มจะอยู่ ด้านล่าง

๔. แก้ปัญหาน้ำสกปรก เพราะระบบน้ำแบบปิดจะช่วยกรองน้ำให้สะอาดขึ้น

จึงขอประชาสัมพันธรณรงค์ให้นำไปใช้ในชุมชนในครัวเรือนต่อไปครับ

ที่ประชุม

-รับทราบ

ประธานสภา ฯ - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีขอปิดประชุมครับ
ที่ประชุม -ทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๒๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จดยางานการประชุม
(นายกำจัต เชื้อเมืองพาน)
เลขานุการสภา อบต.จอมหมอกแก้ว

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....
(นายนคร วงษารัตน์) (นายสัมฤทธิ์ วงศ์ษา) (นายกำจัต เชื้อเมืองพาน)

ขอรับรองว่าสภา อบต.จอมหมอกแก้ว ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งแล้วในการประชุม
สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้รับรอง
(นายสุวัฒน์ชัย หุ่นกลัด)
ประธานสภา อบต.จอมหมอกแก้ว