



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
เรื่อง ประกาศการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมมีฝापิด
รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ขร.ถ.๖๑-๑๗๙ หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันป่าสัก
ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ได้ดำเนินการจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมมีฝापิด รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ขร.ถ.๖๑-๑๗๙ หมู่ที่ ๑๑
บ้านสันป่าสัก ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน ดังนี้

๑. งานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตัวยู กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๗๑.๐๐ เมตร
๒. งานรื้อพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก.๐.๕๐ เมตร จำนวน ๗.๐๐ ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อดัก คสล.
ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร ตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้วกำหนด ป้ายมาตรฐานโครงการ
จำนวน ๑ ป้าย จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๓๔๙,๐๐๐.-บาท (-สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จึงขอประกาศ
การจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมมีฝापิด รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น
ขร.ถ.๖๑-๑๗๙ หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันป่าสัก ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ให้แก่
ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุทัศน์ กิจพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

รายละเอียดประกอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมมีฝापิด รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ขร.ถ. ๖๑-๑๗๙

หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันป่าสัก ถนนกลางบ้าน ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงราย

๑. หลักการเหตุผล/หรือความเป็นมา

ตามที่ สภากองการบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินเงินสะสม ตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากผู้นำหมู่บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ ๑๑ เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนในช่วงฤดูฝน มีน้ำฝนจำนวนมากทำให้น้ำท่วมขังบริเวณข้างถนนและเข้าบ้านเรือนประชาชนในหมู่บ้าน ทำให้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของชาวบ้าน ขอให้ อบต. จอมหมอกแก้ว พิจารณาดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝापิด เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง ในช่วงฤดูฝน และ เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าว ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติ อบต. จอมหมอกแก้ว เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของการใช้จ่ายเงินสะสม ดังนี้ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมมีฝापิด รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ขร.ถ. ๖๑-๑๗๙ หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันป่าสัก ถนนกลางบ้าน ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๓๔๙,๐๐๐ บาท (-สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมมีฝापิด รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ขร.ถ. ๖๑-๑๗๙ หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันป่าสัก ถนนกลางบ้าน ปริมาณงาน ดังนี้ ๑. งานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตัวยู กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๗๑.๐๐ เมตร ๒. งานรื้อพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ ตามแบบที่ อบต. กำหนด โครงการดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๖๗ และ มาตรา ๖๘ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างและ ปรากฏในแผนพัฒนา อบต. จอมหมอกแก้ว (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวนครั้งที่ ๒ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๙ ลำดับ ๒๖ นั้น

๒. เป้าหมาย/หรือวัตถุประสงค์

๑. เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุการจราจร
 ๒. เพื่อให้การคมนาคมสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวก ปลอดภัย
๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
 - ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 - ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
 - ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าวมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ กำหนด

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มี คำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ คุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

๓.๑๑ ให้ผู้เสนอราคาและผู้รับจ้าง ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่

๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัด จ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ อย่างเคร่งครัด ตามแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓

๔. ขอบเขตของงานจ้าง/รูปแบบรายการงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมมีฝาบด รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ. ๖๑-๑๗๙ หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันป่าสัก ถนนกลางบ้าน ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๓๔๙,๐๐๐ บาท (-สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ปริมาณงาน ดังนี้ ๑. งานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตัวยู กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๗๑.๐๐ เมตร ๒. งานรื้อพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อม ก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ ตามแบบที่ อบต. กำหนด ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ที่ นร. ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๒ เรื่องพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงาน ก่อสร้าง ๒.เอกสารแนบ ๑ แบบรูปรายการรายละเอียด

๕. ระยะเวลาดำเนินการภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์การคัดเลือก/หรือพิจารณาคัดเลือก -ใช้หลักเกณฑ์ราคาและพิจารณาจากราคารวม -

๗. วงเงินในการจัดหา จ่ายเงินเงินสะสม ตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม มีฝาบด รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ. ๖๑-๑๗๙ หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันป่าสัก ถนนกลางบ้าน ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๓๔๙,๐๐๐ บาท (-สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๘. กำหนดงวดงานและการจ่ายเงิน

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา

๙. กำหนดอัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง

๑๐. การกำหนดระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง

จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

๑๑. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๐.๑ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ ช่างก่อสร้าง

๑๒. เงื่อนไขค่า K

เงื่อนไข ค่า K สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) โดยจะใช้สูตร

งานคูและบ่อพัก คสล K ๓.๕ = ๐.๓๕ + ๐.๒๐lt/lo + ๐.๑๕ Ct/Co + ๐.๑๕ Mt/Mo + ๐.๑๕ St/So

๑๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ

- กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา
รายชื่อคณะกรรมการรับผิดชอบในจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมมีฝาปิด รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ. ๖๑-๑๗๙ หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันป่าสัก ถนนกลางบ้าน ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา งบประมาณ ๓๔๙,๐๐๐ บาท (-สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ที่ ๕๒๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

(ลงชื่อ)

(นายเกรียงศักดิ์ มั่นรอด)

ประธานคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายกฤษณะ เครือวงศ์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายนพดล ปันชุมภู)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา



องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมมีฝาปิด รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.61-179 สันป่าสัก ถนนกลางบ้าน

สถานที่ บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 11 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

- ปริมาณงาน: 1. งานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กด้วย กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 71.00 เมตร
2. งานรื้อพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก.0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อนพร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล.
ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 1 บ่อ ตามแบบที่ อบต.กำหนด




ทิศเหนือ



แผนที่พอสังเขป

มาตราส่วน



W74M02-1 0144 7000



แม่ค้าคลองห้วย



ช่างเก็บน้ำ (ต้นอง บึง)



โรงพยาบาล สกนีนานามัย



ที่ว่าการอำเภอ



บทกวีของดิฉัน กวีสาวน้อย โฉมงาม



วัด ศาสนสถาน



หมู่บ้าน บ้าน



อบต. จอมหมอกแก้ว
อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ชื่องาน/โครงการ

โครงการก่อสร้างโรงงานเหล็ก
พร้อมมีน้ำเปิด รหัสสหภาพแรงงาน 61-179
เป็นต้นป้าเล็ก ขอยอดละบ้าน หมู่ที่ 11

สถานที่สำเนา

บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลจอมหมอกแก้ว
อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

แบบแสดง

แผนที่โดยสังเขปแสดง
ตำแหน่งบริเวณที่ก่อสร้าง

มาตราต้น

วันที่

วันที่ _____ วาฮาก เรปรีน ปุงแก๊ว

ออกแบบ

សេចក្តីសម្រេច

9370

THE

เห็นชอบ

อนุปริญญา

1111100000

उत्तराखण्ड	1
उत्तर प्रदेश	10



อบต. จอมหมอกแก้ว
อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ชื่องาน/โครงการ

โครงการก่อสร้างระบบน้ำโดยกรมชลประทาน
พร้อมเปิดวัดสายขาวหลวงที่ดิน ร.ร. ๑.๑-179
บ้านสันป่าสัก ซอยถาวร ๑ หมู่ที่ 11

สถานที่ดำเนินการ

บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 11 ตำบลจอมหมอกแก้ว
อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

แบบแสดง

แผนที่โดยสังเขปแสดง
ตำแหน่งบริเวณที่ก่อสร้าง

มาตราส่วน

วันที่ ราชการปรับปรุงแก้ไข

ออกแบบ

เขียนแบบ

สำรวจ

วิศวกร

เห็นชอบ

อนุมัติ

แบบเลขที่

Long

นาย นพดล ปิ่นจูม
ผู้ช่วยนายอำเภอ

นาย เกียรติศักดิ์ มั่นรอด
นายก อบต.

นาย ดิเรก วาสนา
ปลัด อบต. ตำบลจอมหมอกแก้ว

นาย สุทัศน์ กิจพิทักษ์
นายก อบต. ตำบลจอมหมอกแก้ว


แผ่นที่ 2

รวมจำนวน 10

ผังบริเวณก่อสร้าง

มาตราส่วน

- จุดวางท่อ คลส. ขนาด 0.40 x 1.00 m
- บ่อพักขนาด 1.00 m x 1.00 m
- ตัดถนนเดิม 4.00 เมตร
- วางระบายน้ำ คลส.



ข้อกำหนดและรายการชี้แจงงานก่อสร้าง

1. งานเตรียมงาน

- 1.1 ผู้รับจ้างต้องศึกษาแบบและรายการให้เข้าใจโดยละเอียด เพื่อให้ดำเนินการก่อสร้างได้ถูกต้องตามแบบ
กรณีที่มีสิ่งใดที่สงสัยให้สอบถามช่างควบคุมงานก่อสร้าง หรือผู้ออกแบบให้เข้าใจตรงกันก่อนลงมือทำการก่อสร้างใดๆ
- 1.2 หากมีความจำเป็นต้องย้ายระบบระบบสาธารณูปโภค เช่น งานประปา งานไฟฟ้า หรือโทรศัพท์
หรือสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
- 1.3 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบทำการซ่อมแซม หรือชดเชยค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบสาธารณูปโภค
ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการทำงานของผู้รับจ้าง

2. การดำเนินการก่อสร้าง

- 2.1 ในการอ่านแบบให้ยึดถือตัวเลข ตัวอักษรเป็นสำคัญและหากพบว่ามีรูปแบบเกิดขัดแย้ง
กับรายการประกอบแบบ เมื่อตรวจพบขณะก่อสร้างให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้าง
- 2.2 ผู้รับจ้างจะต้องมีวิศวกรเป็นที่ปรึกษาและรับผิดชอบในงานก่อสร้างครั้งนี้ เพื่อให้งานก่อสร้าง
ดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาช่าง โดยต้องยื่นหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรควบคุมก่อนลงมือก่อสร้าง หากคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจพบว่า ผู้รับจ้างใช้วัสดุ
ไม่ถูกต้องตามรูปแบบรายการ หรือใช้ช่างฝีมือไม่ได้มาตรฐานคณะกรรมการตรวจการจ้าง
มีสิทธิ์สั่งให้แก้ไขงาน จนกว่างานจะแล้วเสร็จ และถูกต้องตามแบบแปลน
- 2.3 หากแบบแปลนไม่ชัดเจนหรือมีข้อสงสัยใดๆ ในแบบแปลนให้ติดต่อผู้ควบคุมงาน ผู้ออกแบบ
และคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนที่จะลงมือก่อสร้าง
- 2.4 แนวและระดับ ช่างควบคุมงาน หรือผู้ออกแบบจะเป็นผู้กำหนดให้ขณะก่อสร้าง
- 2.5 ในกรณีที่ไม่สามารถก่อสร้างได้ครบถ้วนตามสัญญาก่อสร้าง และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ให้ลดเงินค่าก่อสร้างจากสัญญาตามส่วนที่ไม่สามารถก่อสร้างได้ ตามราคาต่อหน่วย
- 2.6 วัสดุที่นำมาใช้จะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และต้องให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบ ก่อนนำมาใช้ในงานก่อสร้าง
- 2.7 อุปกรณ์ เครื่องมือที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง เช่น เครื่องผสมคอนกรีต เครื่องฉันทคอนกรีต วัสดุที่ใช้
ในการบ่มคอนกรีต ต้องเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ได้ดี ผู้รับจ้างต้องจัดหาให้เพียงพอ เหมาะสม
กับขนาดของงานก่อสร้างนั้นๆ
- 2.8 ส่วนยุบคอนกรีต (SLUMP) ไม่มากกว่า 10 ซม.และแรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของแท่งคอนกรีตตัวอย่างขนาด 15x15x15 ซม.
ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ซม.
- 2.9 การพิจารณากำลังอัดประลัยเพื่อการตรวจรับงานคอนกรีตก่อนอายุครบ 28 วัน ให้ตรวจรับได้แต่ต้องมีผลการทดสอบกำลังอัดประลัย
ของแท่งตัวอย่างคอนกรีตที่เก็บจากการเทผิวคอนกรีตจริงในหน้างานซึ่งต้องมีค่ากำลังอัดประลัยไม่ต่ำกว่า 280 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
ทั้งนี้อายุของคอนกรีตต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน

- 2.11 เสนอขอ/วิงวอน หรือเสนอวัสดุที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาที่ตนเอง ใดที่ไม่ก่อให้เกิด
ความรำคาญ/เดือดร้อนแก่ประชาชนในบริเวณดังกล่าว และแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนดำเนินการทุกครั้ง
- 2.12 หากแบบรูปและรายการผิดไปจากแบบแปลนให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- 2.12 กรณีพื้นที่ก่อสร้างสามารถดำเนินการในพื้นที่ต่อเนื่องได้

3. ความปลอดภัยขณะดำเนินการก่อสร้าง

- 3.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องกั้นการจราจร หรือสัญญาณไฟกระพริบ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่อผู้สัญจรไป-มา
ให้เกิดความปลอดภัย หากเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหาย อันเนื่องจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างต้องชดเชยและรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

หมายเหตุ




- เหล็กเสริมคอนกรีตให้ใช้ตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.)
- คอนกรีตหยาบ ใช้คอนกรีตผสมเสร็จ หรือตามส่วนผสม 1:3:5




อบต. ขอมหมอกแก้ว
อำเภอแม่อาว จังหวัดเชียงราย

ชื่องาน/โครงการ	
โครงการก่อสร้างระบบชลประทานเสริมหลัก พร้อมเปิดวาล์วสายชลประทานถาวร รพ. 61-179 บ้านสันป่าสัก ซอยสง่างาม หมู่ที่ 11	
สถานที่ดำเนินการ	
บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 11 ตำบลขอมหมอกแก้ว อำเภอแม่อาว จังหวัดเชียงราย	
แบบแปลน	
แผนที่โดยสังเขปแสดง ตำแหน่งบริเวณที่ก่อสร้าง	
มาตรการ	
วันที่	รายการปรับปรุงแก้ไข
ออกแบบ	 นอนต พงษ์ทอง ผู้ชำนาญช่างโยธา
เขียนแบบ	
ตรวจ	
วิศวกร	 นอนต พงษ์ทอง ผ.อ. กองช่าง
เห็นชอบ	 นอนต พงษ์ทอง ปลัด อบต. ตำบลขอมหมอกแก้ว
อนุมัติ	 นอนต พงษ์ทอง นายก อบต. ตำบลขอมหมอกแก้ว
แบบเลขที่	แผ่นที่ 3
รวมจำนวน 10	


Done



รูปตัด A - A
ไม่แสดงมาตราส่วน



รูปตัด B - B
ไม่แสดงมาตราส่วน



แบบขยายที่จับ
ไม่แสดงมาตราส่วน

แบบขยายฝาปิดน้ำ
ไม่แสดงมาตราส่วน



อบต. จอมหมอกแก้ว
อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ชื่องาน/โครงการ

โครงการก่อสร้างระบบชลประทานขนาดเล็ก
หรือแม่ฝักวัดห้วยทรายหลวงท้องถิ่น ขร.บ.61-179
บ้านสันป่าสัก ซอยกลางบ้าน หมู่ที่ 11

สถานที่ดำเนินการ

บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 11 ตำบลจอมหมอกแก้ว
อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

แบบแสดง แปลนวางท่อระบายน้ำ + ป่อพักน้ำ
แบบขยายป่อพักน้ำรูปตัด A-A
รูปตัด B-B แบบขยายที่จับ

มาตราส่วน

วันที่ 1 รายการปรับปรุงแก้ไข

ออกแบบ

เขียนแบบ

ตรวจ

วิศวกร

เห็นชอบ

อนุมัติ

แบบเลขที่

นายทศ ปิ่นชมพู

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายสมศักดิ์ มั่นรอด

ผ.อ.กองช่าง

นายศิริก วาสนา


ปลัด อบต.ตำบลจอมหมอกแก้ว

นายสุทัศน์ กิจพิทักษ์

นายก อบต.ตำบลจอมหมอกแก้ว

แผ่นที่ 4

รวมจำนวน 10



รูปตัด 1 - 1
ไม่แสดงมาตราส่วน



อปท. จอมหมอกแก้ว
อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ชื่องาน/โครงการ

โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำออกบริเวณพื้นที่
พร้อมมีเปิด รหัสสหกรณ์แม่ลาว ม. 61-179
บ้านสันป่าสัก ซอยถาวรบ้าน หมู่ที่ 11

สถานที่ดำเนินการ

บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 11 ตำบลจอมหมอกแก้ว
อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

แบบแสดง

รูปตัด 1-1

มาตราส่วน

วันที่

รายการปรับปรุงแก้ไข

ออกแบบ

เขียนแบบ

ตรวจ

วิศวกร

เห็นชอบ

อนุมัติ

แบบเลขที่

แผ่นที่

รวมจำนวน

5

10


นาย พดล บันจุมภู
ผู้ช่วยนายช่าง

นาย ธีรพงศ์ ธีรพร
ผ.อ.กองช่าง

นาย ธีรพงศ์ ธีรพร
ปลัด อบต. ตำบลจอมหมอกแก้ว


นาย สุทัศน์ กิจพิทักษ์
นายก อบต. ตำบลจอมหมอกแก้ว

Home



รูปตัด 2-2

ไม่แสดงมาตราส่วน



รูปตัด 3-3

ไม่แสดงมาตราส่วน



อบต. จอมหมอกแก้ว
อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ชื่องาน/โครงการ

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำชุมชนบริเวณพื้นที่
พร้อมมีฝักบัวที่สหกรณ์เกษตรกรรม ช.ร. 61-179
บ้านสันป่าสัก ซอยกุดแก้ว หมู่ที่ 11

สถานที่ดำเนินการ

บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 11 ตำบลจอมหมอกแก้ว
อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

แบบแสดง

รูปตัด 2-2, รูปตัด 3-3

มาตราส่วน

วันที่ รายการปรับปรุงแก้ไข

ออกแบบ

เขียนแบบ

นาย พด. ปิ่นชุมภู
ผู้ช่วยนายช่าง

ตรวจ

นาย ธีรพงศ์ กิ่งแก้ว
ผ.ช. กิ่งแก้ว

วิศวกร

เห็นชอบ

นาย พด. วาสนา
ปลัด อบต. ตำบลจอมหมอกแก้ว

อนุมัติ


นาย สุทัศน์ กิ่งแก้ว
นายก อบต. ตำบลจอมหมอกแก้ว

แบบแสดง


แผ่นที่ 6

รวมจำนวน 10

แบบวางระแนงคอนกรีตเสริมเหล็ก(ตัวยู) ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 71.00 เมตร หน้า 0.12 เมตร



รูปตัด ก-ก
มาตราส่วน ไม่มี



รูปขยายขอบวาง
มาตราส่วน ไม่มี

หมายเหตุ : ให้ใช้ตัวเลขที่กำหนดในแบบเท่านั้นห้ามวัดจากแบบ



อบต. จอมหมอกแก้ว
อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ชื่องาน/โครงการ

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝัปกั้น วัสดุตามมาตรฐานอื่น ขร. ๑๖1-179
บ้านสันป่าสัก ซอยถาวรบ้าน หมู่ที่ 11

สถานที่ดำเนินการ

บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 11 ตำบลจอมหมอกแก้ว
อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

แบบแสดง

รูปตัด ก-ก, รูปขยายขอบวาง

มาตราส่วน

วันที่	รายการปรับปรุงแก้ไข
ออกแบบ	
เขียนแบบ	นายพล ปิ่นชุม ผู้ชำนาญช่างโยธา
ตรวจ	นายจตุรนต์ คุ้มรอด ผอ.กองช่าง
วิศวกร	
เห็นชอบ	นายศิริก วาสนา ปลัด อบต. ตำบลจอมหมอกแก้ว
อนุมัติ	นาย สุทัศน์ กิ่งพิทักษ์ นายก อบต. ตำบลจอมหมอกแก้ว
แบบเลขที่	แผ่นที่ 8
	รวมจำนวน 10

โครงการก่อสร้างของ..... (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น).....

โทร.....

โครงการ.....

ปริมาณงาน.....

ผู้รับจ้าง..... (ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์).....

วันเริ่มสัญญา..... วันสิ้นสุดสัญญา..... ระยะเวลา.....

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดไว้หรือที่ได้รับ.....

ราคากลาง ค่าก่อสร้าง.....

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้อนุมัติในสัญญาจ้าง.....

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง..... (ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์).....

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

1.....


2.....

3.....

รายละเอียดประกอบแบบบัญชีทรัพย์สินโครงการ

1. หน้าที่ของตัวหนังสือกำหนดความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนดและรายละเอียดตามสัญญาจ้าง
2. ข้อความบัญชีค่า พื้นบัญชีขาว
3. จุดติดตั้งป้ายให้คำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ลักษณะโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ความสวยงาม และความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ประโยชน์จากโครงการ
4. ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งป้ายดังกล่าวภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง

รายละเอียดข้อความบัญชีทรัพย์สินโครงการ
ไม่แสดงมาตราส่วน



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



อบต. จอมหมอกแก้ว
อำเภอมะเข่ จังหวัดชัยภูมิ

ชื่องานโครงการ

โครงการก่อสร้างระบบน้ำชลประทาน
พร้อมมีไฟฟ้า 7 ไร่ 5 งาน 10 ตารางวา
บ้านสันป่าสัก ซอยกลางบ้าน หมู่ที่ 11

สถานที่ดำเนินการ

บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 11 ตำบลจอมหมอกแก้ว
อำเภอมะเข่ จังหวัดชัยภูมิ

แบบแสดง

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

มาตราส่วน

วันที่..... รายการปรับปรุงแก้ไข.....

ออกแบบ

เขียนแบบ

ตรวจ

เก็บชอบ

อนุมัติ

แบบเลขที่

หน้า

9

รวมจำนวน

10



อบต. จอมหมอกแก้ว
อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ชื่องาน/โครงการ

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมมีฝักบัว วัตถุประสงค์เพื่อระบายน้ำทิ้งอื่น ขร.บ.61-179
บ้านสันป่าตอก ซอยถาวรบ้าน หมู่ที่ 11

สถานที่ดำเนินการ

บ้านสันป่าตอก หมู่ที่ 11 ตำบลจอมหมอกแก้ว
อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

แบบแสดง

ป้ายมาตรฐานโครงการ

มาตราส่วน

วันที่ รายการปรับปรุงแก้ไข

ออกแบบ

เขียนแบบ

ตรวจสอบ

เห็นชอบ

อนุมัติ

แบบเลขที่

เลขที่ 10
รวมจำนวน 10

โครงการก่อสร้างของ (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

โครงการ

ปริมาณ

งบประมาณเพื่อทำการก่อสร้าง

วงเงินค่าก่อสร้าง


แหล่งเงินที่ก่อสร้าง

ระยะเวลาที่ผู้รับจ้างรับผิดชอบในการดำเนินการก่อสร้างและตั้งป้ายโครงการ
(กำหนดวันเริ่มและวันสิ้นสุดการรับประกัน)

รายละเอียดประกอบแบบป้ายมาตรฐานโครงการ

1. เสา โครงเหล็ก พื้นป้าย ทาสีน้ำมันสีเขียว ก่อสร้างให้ทาสีกันสนิม
ภายใน 2 ปี
2. ขนาดของตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่
กำหนดและรายละเอียดตามสัญญาจ้าง
3. ข้อความป้ายสีขาว
4. จุดติดตั้งป้ายให้คำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ลักษณะโครง
สร้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ความสวยงาม และความปลอดภัยแก่ผู้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ
5. ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและตั้งป้ายโครงการ
ภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ

รายละเอียดข้อความป้ายมาตรฐานโครงการ
ไม่แสดงมาตราส่วน



รูปด้านข้าง
ไม่แสดงมาตราส่วน

รูปด้านหลัง
ไม่แสดงมาตราส่วน

แบบขยายป้ายมาตรฐานโครงการ
ไม่แสดงมาตราส่วน

Long